



Black Stains

I PROTOCOLLI TERAPEUTICI



t

Indicazioni generali da riferire ai pazienti

- dopo la seduta di igiene orale è bene cambiare lo spazzolino/testina dello spazzolino elettrico
- far asciugare bene lo spazzolino e sconsigliare l'uso del copritestina
- è sempre bene indagare se in famiglia anche altri hanno le pigmentazioni ed eventualmente agire simultaneamente su tutti
- è bene tenere ben separati gli spazzolini in famiglia

La Redazione ringrazia

il Dott. Andrea Butera, la Dott.ssa Alice Cittone e il Dott. Riccardo Sangermano per aver fornito i loro protocolli.



PROTOCOLLO

**DR. ANDREA
BUTERA**

Black Stains

**Terapia: L. reuterii 1 cp/die per 6 mesi
Dentifricio Biorepair Parodontgel
Collutorio Biorepair Plus azione antibatterica (2
volte/die)**



1 - 3 sedute operative

30 - 60 minuti

Richiami mesi 3, controllo a 30-60 giorni

Prima visita:

1. Compilazione cartella clinica
2. Esame extra e intra orale
3. Charting dentale + indici PI BOP Lobene modificato
4. Fotografie
5. Istruzioni igiene domiciliare con spazzolino sonico + filo/scovolino
6. Igiene orale professionale con ausilio di polvere di glicina

Sedute successive

1. PI e BOP
2. Indice di Lobene modificato
3. Rinforzo motivazionale + istruzioni
4. Fotografie
5. Igiene orale professionale con ausilio di polvere di glicina
6. Somministrazione di una cp di L. Reuterii

PROTOCOLLO

**DR. RICCARDO
SANGERMANO E
DR.SSA ALICE CITTONE**

Black Stains

Terapia: Gengi-For 2 cp/die 6 mesi

Dentifricio con Idrossiapatite

Per il mantenimento:

Dentifricio Forhans Scudo Naturale



1 - 3 sedute operative

30 - 60 minuti

Primo controllo mesi 2

Prima visita:

1. Compilazione cartella clinica
2. Esame extra e intra orale
3. Charting dentale
4. Fotografie
5. Istruzioni igiene domiciliare con spazzolino sonico + filo/scovolino
6. GBT

Sedute successive: la prima di controllo a 2 mesi

1. Fotografie
2. Rinforzo motivazionale + istruzioni
3. Primo richiamo operativo massimo 4 mesi

Dopo 6 mesi di Gengifor rivalutare e per il mantenimento può essere sufficiente Dentifricio Forhans Scudo Naturale. A discrezione del clinico l'eventuale proseguo terapeutico.

PROTOCOLLO

DR. RICCARDO
SANGERMANO E
DR.SSA ALICE CITTONE

Black Stains

Terapia: Gengi-For 2 cp/die 6 mesi

Dentifricio con Idrossiapatite

Per il mantenimento:

Dentifricio Forhans Scudo Naturale

Indicazioni pratiche sull'assunzione di Gengi-For:

- le compresse vanno assunte lontano dai pasti*
- le compresse vanno fatte sciogliere completamente in bocca cercando di veicolare con la lingua la soluzione su tutte le superfici dentali, comprese quelle interprossimali.*

Somministrazione Gengifor: bimbi piccoli, non collaboranti od a rischio ingestione.

Usando la tempistica e la cadenza del protocollo generale, usare comunque 1 cp la mattina ed 1 cp la sera.

Rompere la cp e fare una pappa con qualche goccia d'acqua che deve rimanere consistente, come un dentifricio.

Dopo aver lavato i denti, la mamma provvederà con il dito, a spalmare la soluzione sui denti. Insistendo sulle parti che pigmentano di più.

N.B. In alternativa alla compressa sbriciolata ed in generale, è anche possibile usare il Forhans Dosa&Usa, già in formato granulare.

**Terapia:
Enterelle 1 cp mattina
Laoselle 1 bustina sera**



3 - 6 mesi

Mattina:

Aprire la capsula di Enterelle e utilizzare la polvere contenuta a modo di dentifricio sullo spazzolino.

Sera:

La bustina di Lautoselle va fatta sciogliere in bocca

Importante: non somministrare in concomitanza a terapie con antisettici topici in dentifrici e collutori.

